

Auswertung Protokoll Gewässerschau 2020 - LOS IV a (Kösterbeck - Wilde Wiese Süd)

Los	Gewässer	Beschreibung	Verantwortlich	Bemerkungen	
IV a	15 (Land)	Bandelstorf	Wasserstand wieder niedriger, Biber machen z.Z. keine Probleme; wenn ja, dann evtl. Einbau einer Biberdrainage notwendig, in Abstimmung mit dem Bibermanagement.	---	
	15/21	Bandelstorf	"Karpfenteich", RLEinlauf 2019 rep., Kontrolle notwendig.	WBV	zeitnah HAK
	15/4 und 15/4/1	Bandelstorf	Mahd wurde nicht komplett ausgeführt, Kontrolle in welchem Umfang.	WBV	zeitnah HAK
	Hohen Schwarfs 1 u. Hohen Schwarfs 2	Hohen Schwarfs	Warnowwiesen, Baustelle Rohrleitung/Drainage/GR begangen Baustelle beendet.	WBV	
			Festlegung: 1. Altdrainage muss ausbluten, bevor Zusammenschluss und Einleitung in Graben möglich. 2. Herr Thiel informiert Herrn Beilke. 3. Wurzelstubben entfernt Herr Thiel bei Trockenheit, da Wiesen z.Z. zu nass.	WBV	
	Diestelgrund (Hohen Schwarfs 1/1)	Hohen Schwarfs	neu VG, Acker LW Thiel, GR notwendig, Ks bis zur defekten RL freigespült, Tiefe ca. 3m, DN 400. 2. Trichter vor Bahndamm. > Abstimmung zw. LW, Fa. Und WBV im März notwendig.	WBV	März / April 2020
			Deckel auf Schacht an der Straße nach Hohen Schwarfs fehlt > ersetzen!	WBV	noch offen von 2019?
	18/5	Schlage	Instandsetzung i.O.		
	15/7/4	Petschow	Instandsetzung i.O.		
	15 (Land)	Petschow	Brücke, Wasserstand hoch, aber ok. Evtl. Krautberäumung oberhalb Brücke bis Betonplatten-Stau.	WBV	März 2020
15 (Land)	Godow	Brücke, Wasserstand jetzt ca. 40 cm niedriger >			